






## ■ テーピング品の標準梱包仕様 (導電性高分子ハイブリッド) アルミニウム電解コンデンサ



詳細については、お問い合わせ下さい。




■ ロングリード、端子加工品の標準梱包仕様  
アルミニウム電解コンデンサ

分類	ロングリード品及びφ10以下の端子加工品 (標準)	φ12.5以上の端子加工品 (標準)
梱包形態	 <p>ポリ袋</p> <p>内装箱</p>	 <p>小箱</p> <p>内装箱</p>



分類	φ10～φ18 (オプション)
梱包形態	 <p>トレー</p> <p>内装箱</p>

詳細については、お問い合わせ下さい。

## ■ コイン形の標準梱包仕様

<p>該当シリーズ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CX1, CXJ, CXN, CXS</li> <li>・ CB1, CBN, CBJ, CBS</li> <li>CH1, CHL, CHC (φ13.5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CB1, CBN, CBJ, CBS</li> <li>CH1, CHL, CHC (φ21.5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ CS1, CSK (614, 621)</li> <li>・ DVN, CVL, CVS</li> </ul>
<p>梱包形態</p>	 <p>ポリ袋</p> <p>内装箱</p>	 <p>小箱</p> <p>内装箱</p>	 <p>リール</p> <p>内装箱</p>

## ■ 捲回形の標準梱包仕様

<p>該当シリーズ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DDU, DZ1, DZN, DZH</li> <li>(φ18 以下)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ DDU, DZ1, DZN, DZH</li> <li>(φ12.5 以下)</li> <li>テーピング</li> </ul>
<p>梱包形態</p>	 <p>ポリ袋</p> <p>内装箱</p>	 <p>内装箱</p> <p>外装箱</p> <p>テーピング品の箱寸法はアルミニウム電解コンデンサの標準梱包仕様を参照ください。</p>

詳細については、お問い合わせ下さい。